



pm
Postrom Maskiner as

Produktkatalog 01.08.2011

La deg bli inspirert av håndverket til
profesjonelle produsenter av post
og papirbehandlingsmaskiner
Det kan lønne seg!



FRANKERINGSMASKINER
KONVOLUTTERINGSMASKINER
BREVÅPNERE

intimus

MAKULERINGSMASKINER



HØYVOLUMS KONVOLUTTERINGSMASKINER



FALSERE
BREVÅPNERE
SKJÆREAPPARATER
MAKULERINGSMASKINER



ADRESSERINGSPRINTERE



SPESIALPRINTERE



RIVE/SKILLE MASKINER



FALSEMASKINER



LAMINERINGSMASKINER



INNBINDINGSMASKINER



BREVLUKKERE

Innholdsfortegnelse

Mymail frankeringsmaskin	4
Optimail frankeringsmaskin	5
Optimail 30 frankeringsmaskin	6
Ultimail frankeringsmaskin	7
Centormail frankeringsmaskin	8
Papermonster makuleringsmaskiner til hjemmekontor / kontor	9
Intimus makuleringsmaskiner til kontoret	10
Intimus makuleringsmaskiner til avdelingen	11
Intimus makuleringsmaskiner til store volum	12
Intimus høyvolumsmaskiner	13
Intimus produksjonsmaskiner	14
Intimus Recycle	15
Intimus spesialmodeller (Multimedia og High Security)	16
Intimus rekvisitta	17
Intimus Crypto	18
Intimus Crypto	19
Pakkefyll maskiner (PacMaster)	20
Falsere for A4	21
Falsere for A3	22
FPI500 konvolutteringsmaskin	23
FPI2000 konvolutteringsmaskin	24
FPI4030 konvolutteringsmaskin	25
FPI5500 konvolutteringsmaskin	26
FPI6000 konvolutteringsmaskin	27
Grütmacher høyvolums konvolutteringsmaskin	28
Adresseringsprintere kontor	29
Adresseringsprintere produksjon	30
Blekk	31
Lim innbindingsmaskiner	32
Spiral innbindingsmaskiner	33
Lamineringsmaskiner	34
Skjæreapparater	35
Skjæremaskiner	36
Brevåpnere	37
Div post og papirbehandlingsmaskiner	38

Alle makuleringsmaskiner fra PaperMonster til 852 har livstidsgaranti mot fabrikkfeil på skjæreverket
Alle kapasiteter på makuleringsmaskiner er oppgitt med 70g papir som måleenhet
Prisene kan endres uten forvarsel, og det tas forbehold om trykkfeil



Postboks 44 Haugenstua, 0915 OSLO
Grorudveien 55, 0976 OSLO
Tlf 23 33 88 33
Fax 23 33 88 44
epost info@postrom.no
www.postrom.no

MyMail, digital frankeringsmaskin

Modellbetegnelse og beskrivelse

Varenummer

MyMail m/ vekt

50.0032.0410.00

Digital frankeringsmaskin for små volum.

Innebygget 2 kg portovekt, overfører riktig porto uten tastetrykk

Leveres med miljøvennlig LONGLIFE blekkpatron for hele 4000 avtrykk

InkJet teknologi fra HP

Automatisk datoinnstilling

Mulighet for opptil 3 firmalogoer

Skriv dine egne tekstmeldinger! Vi har flyttet til...., God Jul etc.

3 avdelingskonti

Hurtigvalg på de mest brukte jobbene (m/ riktig poststempel, logo, konto etc)

Innebygget kortleser for oppdatering av nye portosatser, software etc

Utskrift av avdelingskonti / telleverk / statusrapport

Hastighet på 1.000 brev pr. time

B-economic, A-prioritaire og REK er inkludert i prisen

Maskinen leverer statistikk, som gir 2% bonus på porto



Ekstrautstyr / rekvisitta til MyMail

Varenummer

MailCredit (internett kit til Mymail, mot PC)

50.0013.5470.00

GSM Gateway (modem)

100011

Fargepatron, blå (holder til 2.000 avtrykk både m/u logo)

58.0032.0137.00

Fargepatron XL, rød (holder til 4.000 avtrykk både m/u logo)

58.0032.0021.00

Etiketter (à 1.000 stk)

518741

Mastercard (nøkkelt kort)

90.0034.0101.00

Kort med reklamelogo

Miljøgebyr frankeringsmaskin

Miljøgebyr vekt

Optimail, digital frankeringsmaskin

Modellbetegnelse og beskrivelse

Varenummer

Optimail

50.0019.8008.00

Digital frankeringsmaskin for små/mellomstore volum
Thermoprint teknologi
Ingen oppvarmingssekvens på "første brev" - alltid klar!
Aldri snakk om blekksøl eller tette skriverhoder
9 avdelingskonti.
Printforskyvning
Høy portosperre.
Optimail varsler ved lite tilgjengelig porto
Utskrift av avdelingskonti / telleverk / statusrapport
Mulighet for opptil 9 firmalogoer.
Hastighet på 2.200 pr. time
B-economic og A-prioritaire er inkl. i prisen
Optimail kan også brukes som numeratør (stempling av innkommende post med dato og klokkeslett)
Kan tilkoples Flexiscale portovekt



Flexiscale

50.0020.1027.00

5 kg portoberegrende vekt som koples online Optimail
Alle portosatser lagret i vekten
Avgir statistikk i kombinasjon med T1000 og Optimail,
som gir ekstra rabatt i form av bonus på porto
Usedvanlig rask overføring av porto til Optimail



Ekstrautstyr / rekvisitta til Optimail

Varenummer

GSM Cellfax plus (trådløst modem)

311107

Flexistativ (for Optimail og Flexiscale)

51.0019.8300.00

Fargebånd, 3 pk (ca 5.000 avtrykk)

51.0019.5054.00

Etiketter (à 1.000 stk)

518741

Firmalogo (ved bestilling sammen med maskin)

Firmalogo (ved etterbestilling)

Tilvalgsklisjeer (F.eks rekommandert)

Miljøgebyr frankeringsmaskin

Miljøgebyr vekt

Optimail 30, digital frankeringsmaskin

Modellbetegnelse og beskrivelse

Varenummer

Optimail 30 m/ innebygget portovekt

50.0034.3014.00

Digital frankeringsmaskin for små/mellomstore volum

Innebygget 3 kg portoberegneende vekt som overfører riktig porto usedvanlig raskt

Vekten kan brukes til negativ veiing av brevbunke. Veier det som fjernes(ekstraustyr)

Avgir statistikk til Posten som gir kunden 2% ekstra bonus på portoforbruket

Praktisk mottaksbrett med plass til kort og etiketter

Stort, oversiktlig og opplyst display

Selvforklarende menystyring

Thermoprint teknologi

Ingen oppvarmingssekvens på "første brev" - alltid klar!

Aldri snakk om blekksøl eller tette skriverhoder

9 navngitte avdelingskonti

Skriv dine egne tekstmeldinger! Vi har flyttet til...., God Jul etc.

Optimail 30 kan også brukes som numeratør (stempling av innkommende post med dato og klokkeslett)

Innebygget kortleser for oppdatering av nye portosatser, software etc

Optimail 30 varsler ved lite tilgjengelig porto

Hurtigvalg på de mest brukte jobbene (m/ riktig poststempel, konto, logo etc)

Utskrift av avdelingskonti / telleverk / statusrapport

Mulighet for opptil 6 firmalogoer.

Hastighet på 2.200 pr. time

B-economic, A-prioritaire og REK er inkl. i prisen

Oppdatering av nye portosatser via ladesentralen eller kort



Optimail30 m/vekt og limeenhet

Ekstraustyr / rekvisitta til Optimail 30

Varenummer

ULB (Internet tilkopling - server, nettverkspunkt)

50.0013.6100.00

GSM Gateway (modem)

100011

Limeenhet m/vanntank(limer igjen brev m/ automatsnitt)

50.0034.2001.00

Differensialvekt (veier og kalkulerer porto på det som fjernes)

Fargebånd, 3 pk (ca 5.000 avtrykk)

58.0034.3072.00

Etiketter (à 1.000 stk)

518741

Firmalogo(ved bestilling sammen med maskin)

Firmalogo(ved etterbestilling)

Usercard

90.0034.0106.00

Mastercard

90.0034.0101.00

Dealercard

90.4761.8205.00

Miljøgebyr frankeringsmaskin

Miljøgebyr vekt

Ultimail, digital frankeringsmaskin

Modellbetegnelse og beskrivelse	Varenummer
Ultimail 60 m/ innebygget 5 kg vekt og etikettdispenser Hastighet på 3.400 brev pr time 10 avdelingskonti (kan bygges ut til 50)	50.0033.3028.00
Ultimail 90 m/ innebygget 5 kg vekt og etikettdispenser Hastighet på 5.400 brev pr time 50 avdelingskonti (kan bygges ut til 150)	50.0033.3066.00
Automatisk mater m/limefunksjon Øker maskinens kapasitet betraktelig Passer utmerket når man grovsorterer posten før sending Enkel og effektiv selv ved relativt små bunker med brev	50.0033.1001.00

Ultimail er en digital frankeringsmaskin for mellomstore volum
Portovekt har statistikkfunksjon som gir ekstra portorabatt i form av bonus på porto
Kan leveres med negativ veiing (maskinen veier og beregner porto på det man fjerner)
Automatisk start med sensor
Kan brukes til stemping av "porto betalt"
Mulighet for opptil 9 firmalogoer
Skriv dine egne tekstmeldinger! Vi har flyttet til...., God Jul etc.
Innebygget kortleser, for portooppdatering, access etc
Intern printer for utskrift av telleverk, avd. konti og statistikk
Varsler ved lite tilgjengelig porto
Statistikkmuligheter som gir full rabatt på porto
A-prioritaire, B-economic og REK er inkl. i prisen



Ultimail m/ innebygget 5 kg portovekt



Ultimail m/automatisk mater

Ekstraustyr / rekvisitta til UltiMail	Varenummer
GSM Gateway (modem)	100011
Fargepatroner (pk à 2 stk for opptil 28.000 avtrykk)	58.0033.3139.00
Etiketter (1.000 stk)	58.0033.3158.00
Mailreport (kontoprogram og tilkopling til PC)	90.0013.0008.00
Differensial veiing (veier det som fjernes fra vektskålen) Oppgradering av avdelingskonti Reklamelogo v/ bestilling av maskin Reklamelogo v/ etterbestilling	
Usercard	90.0034.0106.00
Mastercard	90.0034.0101.00
Dealercard	90.4761.8205.00

Centormail

Modellbetegnelse og beskrivelse

Varenummer

Centormail 120 inkl 7 kg portovekt og etikettdispenser 50.0038.3028.00
Hastighet på 7.200 brev pr time
InkJet fargesystem med doble blekkpatroner, for mellomstore frankeringvolum (leveres med farge)

Centormail 150 inkl 7 kg portovekt og etikettdispenser 50.0038.3029.00
Hastighet på 9.000 brev pr time
InkJet fargesystem med 350ml fargetank, for store frankeringsvolum (leveres med farge)

Automatisk mater 50.0046.1002.00

Limeenhet 50.0048.1001.00

Dynamisk vekt (1 kg)(hastighet på 3.600 pr time) 50.0047.1003.00

For frankering av konvolutter med ulike vektklasser
Maskinen trekker inn, veier og fører over riktig porto automatisk

Automatisk mottak (360 konvolutter) 00.0045.0129.00

Høyvolums inntrekk 50.0046.2001.00

Centormail er en digital og modulær frankeringsmaskin for høye volum og som kan bygges ut etter behov

Driftsikker innmating av konvolutter på høykant
Brevtykkelse på opptil 20mm
Statistikkfunksjon som gir ekstra portorabatt i form av bonus på porto
Automatisk start av maskin med sensor
100 avdelingskonti (kan bygges ut til 300)
20 hurtigvalg, forhåndsprogrammerte jobber
Kan brukes til stempeling av "porto betalt"
Mulighet for opptil 9 firmalogoer
Skriv dine egne tekstmeldinger! Vi har flyttet til...., God Jul etc.
Intern printer for utskrift av telleverk, avd. konti og statistikk
Varsler ved lite tilgjengelig porto
A-prioritaire, B-economic og REK er inkl. i prisen



Ekstrautstyr / rekvisitta til Centormail

Varenummer

FP GSM modem 58.0038.3220.00
Fargepatroner (blå, pk à 2 stk) 58.0038.3188.00
Fargetank til Centormail 150 (blå, 350 ml) 58.0038.3148.00
Skriverhoder til Centormail 150 (inntil serienr 5100038) 58.0038.3185.00
Skriverhoder til Centormail 150 (fra serienr 5100047) 58.0038.3309.00
Etiketter (1.000 stk) 58.0022.5605.00
Etiketter XL (med plass til både logo og tekst) 58.0038.3025.00
Oppgradering fra 100 til 300 avdelingskonti 90.0013.0001.00
Differensial veiing 90.0013.0005.00
Mailreport (kontoprogram og tilkopling til PC) 90.0013.0008.00
Reklamelogo v/ bestilling av maskin
Reklamelogo v/ etterbestilling
Usercard 90.0033.0104.00
Mastercard 90.0034.0101.00
Dealercard 90.0034.0105.00

MAKULERINGSMASKINER til kontoret / hjemmekontoret

2 års garanti på maskin og skjæreverk



Varenummer Modellbetegnelse og beskrivelse



PaperMonster S92

- * Tåler stifter og binders
- * Automatisk AV/PÅ
- * A4 innmatningsåpning

Mål (B/D/H): 29x13x31cm Vekt: 2 kg

	Kutt størrelse	Kapasitet	Volum	Sikkerh.nivå	Hastighet
282901	7 mm	6 ark	9 liter	1	72 ark pr min



PaperMonster M110

- * Tåler stifter og binders
- * Automatisk AV/PÅ med fotocelle
- * A4 innmatningsåpning
- * Egen slisse for makulering og mottak av CDèr

Mål (B/D/H): 30x14x35 cm Vekt: 3 kg

	Kutt størrelse	Kapasitet	Volum	Sikkerh.nivå	Hastighet
284901	4x40 mm	6 ark	11 liter	3	48 ark pr min



PaperMonster L163

- * Tåler stifter og binders
- * Automatisk AV/PÅ med fotocelle
- * A4 innmatningsåpning
- * Egen slisse for makulering og mottak av CDèr, kredittkort og disketter

Mål (B/D/H): 33x22x46 cm Vekt: 6 kg

	Kutt størrelse	Kapasitet	Volum	Sikkerh.nivå	Hastighet
288901	4x33 mm	10 ark	17 liter	3	121 ark pr min



PaperMonster L220

- * Tåler stifter og binders
- * Automatisk AV/PÅ med fotocelle
- * A4 innmatningsåpning
- * Egen slisse for makulering og mottak av CDèr, kredittkort og disketter

Mål (B/D/H): 37x28x50 cm Vekt: 8 kg

	Kutt størrelse	Kapasitet	Volum	Sikkerh.nivå	Hastighet
289951	4x39 mm	12 ark	22 liter	3	121 ark pr min



Martin Yale Confidential

- * Høyt sikkerhetsnivå - spesielt lavt lydnivå
- * Tåler stifter og binders
- * Automatisk AV/PÅ med fotocelle
- * Egen slisse for makulering og mottak av CDèr

Mål (B/D/H): 35x27x57 cm Vekt: 14 kg

	Kutt størrelse	Kapasitet	Volum	Sikkerh.nivå	Hastighet
260701	2x8 mm	8 ark	15 liter	4	81 ark pr min

INTIMUS PRO, MAKULERINGSMASKINER til kontoret

Livstidsgaranti på skjæreverket

2 års garanti på maskin



Varenummer Modellbetegnelse og beskrivelse



Intimus 20 / 20 CC

- * Tåler stifter og binders
- * Automatisk AV/PÅ med fotocelle
- * Innovativ lyd damping
- * Autorevers
- * Vindu for visuell overvåking av avfallsnivået, samt enkel tømning

Mål (B/D/H): 35x25x48cm Vekt: 9 kg

	Kutt størrelse	Kapasitet	Volum	Sikkerh.nivå	Hastighet
291101	4 mm	12 ark	20 liter	2	97 ark pr min
291111	4x28 mm	8 ark	20 liter	3	65 ark pr min



Intimus 26 / 26 CC

- * Tåler binders og stifter
- * Automatisk AV/PÅ med fotocelle
- * Ny **i-control** med bl.a funksjoner som barnesikkring og "nå er det tid å olje skjæreverktøyet"
- * Energisparefunksjon og ekstra lyd damping
- * Egen innmating for CDèr og kredittkort, med egen beholder - for miljøets skyld
- * Vindu for visuell overvåking av avfallsnivået, samt enkel tømning

38x33x55cm Vekt: ca 17 kg.

	Kutt størrelse	Kapasitet	Volum	Sikkerh.nivå	Hastighet
273101	4 mm	15 ark	26 liter	2	182 ark pr min
273151	4x28mm	10 ark	26 liter	3	121 ark pr min



Intimus 32 / 32 CC

- * Tåler binders og stifter
- * Automatisk AV/PÅ med fotocelle
- * Ny **i-control** med bl.a funksjoner som barnesikkring og "nå er det tid å olje skjæreverktøyet"
- * Energisparefunksjon og ekstra lyd damping
- * Egen innmating for CDèr og kredittkort, med egen beholder - for miljøets skyld
- * Vindu for visuell overvåking av avfallsnivået, samt enkel tømning

39x36x60cm Vekt: ca 20 kg

	Kutt størrelse	Kapasitet	Volum	Sikkerh.nivå	Hastighet
274101	4 mm	18 ark	32 liter	2	218 ark pr min
274151	4x28mm	14 ark	32 liter	3	170 ark pr min



Intimus 45

- * Tåler binders og stifter
- * Egen innmating for CDèr, disketter og kredittkort, med egen beholder - for miljøets skyld
- * Automatisk AV/PÅ med fotocelle
- * Innmatningsbredde på 260mm
- * Dynamisk lyssensor for arkmating som passer på at du ikke mater for mye ark av gangen
- * Ny **i-control** med bl.a funksjoner som barnesikkring og "nå er det tid å olje skjæreverket"
- * Energisparefunksjon
- * Ekstra lyd damping

42x39x66cm Vekt: ca 32 kg

	Kutt størrelse	Kapasitet	Volum	Sikkerh.nivå	Hastighet
278101	3,8mm	24 ark	45 liter	2	388 ark pr min
278151	3,8x30mm	18 ark	45 liter	3	291 ark pr min
278171	1,9x15mm	13 ark	45 liter	4	210 ark pr min

INTIMUS PRO, MAKULERINGSMASKINER til avdelingen

Livstidsgaranti på skjæreverket

2 års garanti på maskin

Varenummer Modellbetegnelse og beskrivelse



Intimus 60

- * Tåler binders og stifter
- * Egen innmating for CDèr, disketter og kredittkort, med egen beholder - for miljøets skyld
- * Automatisk AV/PÅ med fotocelle
- * Innmatningsbredde på 260mm
- * Dynamisk lyssensor for arkmating som passer på at du ikke mater for mye ark av gangen
- * Ny **i-control** med bl.a funksjoner som barnesikring og "nå er det tid å olje skjæreverket"
- * Energisparefunksjon
- * Ekstra lyddemping

42x39x77cm Vekt: 34kg

	Kutt størrelse	Kapasitet	Volum	Sikkerh.nivå	Hastighet
279101	3,8mm	24 ark	60 liter	2	388 ark pr min
279151	3,8x30mm	18 ark	60 liter	3	291 ark pr min
279171	1,9x15mm	13 ark	60 liter	4	210 ark pr min



Intimus 90

- * Tåler binders og stifter
- * Egen innmating for CDèr, disketter og kredittkort, med egen beholder - for miljøets skyld
- * Automatisk AV/PÅ med fotocelle
- * Innmatningsbredde på 260mm
- * Dynamisk lyssensor for arkmating som passer på at du ikke mater for mye ark av gangen
- * Ny **i-control** med bl.a funksjoner som barnesikring og "nå er det tid å olje skjæreverket"
- * Energisparefunksjon
- * Ekstra lyddemping

42x39x99cm Vekt: 38kg

	Kutt størrelse	Kapasitet	Volum	Sikkerh.nivå	Hastighet
295101	3,8mm	24 ark	90 liter	2	388 ark pr min
295151	3,8x30mm	18 ark	90 liter	3	291 ark pr min
295171	1,9x15mm	13 ark	90 liter	4	210 ark pr min



Intimus 120

- * Tåler binders og stifter
- * Egen innmating for CDèr, disketter og kredittkort, med egen beholder - for miljøets skyld
- * Automatisk AV/PÅ med fotocelle
- * Dynamisk lyssensor for arkmating som passer på at du ikke mater for mye ark av gangen
- * Ny **i-control** med bl.a funksjoner som barnesikring og "nå er det tid å olje skjæreverket"
- * Energisparefunksjon
- * Ekstra lyddemping
- * A3 innmatningsbredde

Mål (B/D/H): 54x40x98cm Vekt: 56 kg

Mål (B/D/H): 54x40x98cm Vekt: 56 kg

	Kutt størrelse	Kapasitet	Volum	Sikkerh.nivå	Hastighet
227131	5,8mm	35-38 ark	120 liter	2	975 ark pr min
227151	3,8x36mm	23-25 ark	120 liter	3	625 ark pr min
227171	1,9x15mm	17-19 ark	120 liter	4	410 ark pr min

INTIMUS MAKULERINGSMASKINER som dekker høye volum

Varenummer Modellbetegnelse og beskrivelse



Intimus 175

- * Tåler binders, stifter, kredittkort, CD'er og disketter
- * Automatisk AV/PÅ med fotocelle
- * Ny **i-control** med bl.a funksjoner som barnesikring og "nå er det tid å olje skjæreverket"
- * Energisparefunksjon
- * Ekstra lyddemping
- * A3 innmatningsbredde (405mm)

Mål (B/D/H): 66x56x105cm Vekt: 90 kg

	Kutt størrelse	Kapasitet	Volum	Sikkerh.nivå	Hastighet
297121	5,8mm	65-70 ark	175 liter	2	1.697 ark pr min
297131	4x46mm	50-55 ark	175 liter	3	1.111 ark pr min
297141	1,9x15mm	25-30 ark	175 liter	4	606 ark pr min



Intimus 852 CC / VS

- * Egen trakt for krøllet papir
- * Mulighet for innmating av datalistepapir
- * Egen innmating for arkbunker
- * Hele sekken føres ut av makulatorens på en skinne, for enkel tømning
- * Tåler stifter og binders
- * Automatisk AV/PÅ med fotocelle
- * Autorevers ved papirstans
- * Støvtett kabinett
- * Kan leveres med både vanlig 230v strømtilførsel og 3-fas strømtilførsel
- * VS modellen (230v, 1-fas) har en patentert variabel hastighetsregulator

*Livstidsgaranti på skjæreverket
2 års garanti på maskin*

75x55x160cm, Vekt: 190 kg

	Kutt størrelse	Kapasitet	Volum	Sikkerh.nivå	Hastighet
400v, 3-fas: 649101	3,8x40 mm	70-80 A4 ark	200 liter	3	3879 ark pr min
230v, 3-fas: 649102	3,8x40 mm	70-80 A4 ark	200 liter	3	3879 ark pr min
VS, 230v 685201	3,8x40 mm	60-70 A4 ark	200 liter	3	3000 ark pr min

S 14.95

- * Meget kraftig makulator for høye volum (4,0 kW)
- * Maskinen har stort arbeidsbord og innmating skjer på et transportbånd
- * Åpning og tømning kan gjøres på både venstre og høyre side.
- * Arbeidsbredde på 428mm
- * Automatisk revers og restart ved overbelastning
- * Svært høyt sikkerhetsnivå for operatøren
- * Tar binders, stifter, CD'er, kredittkort og disketter

Mål (B/D/H): 168x80x160cm, Vekt: 443 kg



	Kutt størrelse	Kapasitet	Volum	Sikkerh.nivå	Effektivitet
400v, 3-fas 698911	11,8 mm	180-190 A4 ark	200 Liter	1	315 kg pr time
400v, 3-fas 698901	5,8 mm	140-150 A4 ark	200 Liter	2	300 kg pr time
400v, 3-fas 698921	6x50mm	120-130 A4ark	200 Liter	3	350 kg pr time
230v, 3-fas 698922	6x50mm	120-130 A4ark	200 Liter	3	350 kg pr time

NB! Tillegg for alle makuleringsmaskiner med 230v - 3fas

S14.87 (S14.95 med 8 tonns balepresse)

Tillegg for Dust Extractor (Tilkoplet industristøvsuger)



Intimus høyvolums makulatorer

3 års garanti på skjæreverket

1 års garanti på maskin

Modellbetegnelse og beskrivelse

S15.90

- * Meget kraftig makulator for høye volum
- * Avfallsvolum på 450 liter
- * 5,5 kW motor
- * Maskinen har stort arbeidsbord og innmating skjer på et transportbånd
- * Praktisk plassering av en stor nødstopp-bar hindrer ulykker
- * Mobil papirbeholder skyves inn/ut av makulatorens for enkel tømning
- * Kan bygges ut med 8 tonns ballepresse (som modellen 14.84)
- * Åpning og tømning kan gjøres både foran og bak
- * Tar binders, stifter, CDer, kredittkort, disketter og ringpermer (level 3 tar ikke ringpermer)



Varenr	Strøm	Kutt størrelse	Kapasitet	Sikkerh.nivå	Effektivitet
658741	400v, 3-fas	11,8x55mm	260-320 A4ark	2	400 kg pr time
658731	400v, 3-fas	7,8x55mm	200-260 A4ark	2	350 kg pr time
658721	400v, 3-fas	6x50mm	180-210 A4ark	3	300 kg pr time

S15.85 (S15.90 m/ balepresse)

- * Meget kraftig makulator med 8 tonns ballepresse
- * 9,5 kW motor
- * Maskinen har stort arbeidsbord og innmating skjer på et transportbånd
- * Praktisk plassering av en stor nødstopp-bar hindrer ulykker
- * Kuttemekanismen kan ta imot papir samtidig som ballepressen jobber
- * Papirballen kan føres ut i enten plastsekk eller papirballe med 2 stropper, med et trykk på en knapp
- * Modellene i sikkerhetsnivå 2 kan makulere hele ringpermer



Varenr	Strøm	Kutt størrelse	Kapasitet	Sikkerh.nivå	Effektivitet
	400v, 3-fas	11,8x55mm	260-320 A4 ark	2	420 kg pr time
	400v, 3-fas	7,8x55mm	200-260 A4 ark	2	370 kg pr time
	400v, 3-fas	6x50 mm	180-210 A4 ark	3	300 kg pr time

S16.50

- * Svært kraftig makulator for høye volum
- * Avfallsvolum på 450 liter
- * 7,5 kW motor
- * Kuttemekanisme på hele 500 mm bredde
- * Maskinen har stort arbeidsbord og innmating skjer på et transportbånd
- * Praktisk plassering av en stor nødstopp-bar hindrer ulykker
- * Mobil papirbeholder skyves inn/ut av makulatorens for enkel tømning
- * Plassbesparende modell fordi åpning og tømning skjer i front (valgfritt).
- * Tar binders, stifter, CDer, kredittkort, disketter og ringpermer (level 3 tar ikke ringpermer)



Varenr	Strøm	Kutt størrelse	Kapasitet	Sikkerh.nivå	Effektivitet
655941	400v, 3-fas	11,8x55 mm	400-550 A4 ark	2	500 kg pr time
655931	400v, 3-fas	7,8x55 mm	350-420 A4 ark	2	450 kg pr time
655921	400v, 3-fas	6x50 mm	300-330 A4 ark	3	350 kg pr time
655922	230v, 3-fas	6x50 mm	300-330 A4 ark	3	350 kg pr time

NB! Tillegg for alle makuleringsmaskiner med 230v - 3fas

S16.86 (S16.50 med 8 tonns balepresse)

Tillegg for Dust Extractor (Tilkoplet industristøvsuger)

Intimus produksjonsmakulatorer

3 års garanti på skjæreverket
1 års garanti på maskin

Modellbetegnelse og beskrivelse

VZ 14.00

- * Produksjonsmaskin med markedets høyeste sikkerhetsnivå i sin klasse
- * Utstyrt med 2 skjæreverk
- * Maskinen har stort arbeidsbord og innmating skjer på et transportbånd
- * Praktisk plassering av en stor nødstopp-bar hindrer ulykker
- * Mobil papirbeholder skyves inn/ut av makulatoren for enkel tømning
- * 8 tonns ballepresse
- * Tar binders, stifter, CDer, kredittkort og disketter



BxDxH: 120x288(348)x155 cm

Kutt størrelse	Kapasitet	Bunt vekt	Sikkerh.nivå	Effektivitet	Motor
2x15mm	90-100 ark	60-80 kg	4	250 kg pr t	11,3 kW
2x4,5mm	90-100 ark	60-80 kg	5	250 kg pr t	11,3 kW

VZ 17.00, VZ 18.00, VZ 19.00 og VZ 20.00 TWIN

- * Produksjonsmaskiner med 2 skjæreverk
- * Maskinen tilpasses kundens behov til både innmating og utkast
- * Avbildet med kraftig transportbånd som mater automatisk fra container
- * Kan monteres i 90 graders vinkel (ikke VZ 20.00 TWIN)
- * Tar binders, stifter, CDer, kredittkort, disketter og ringpermer
- * Kan også leveres med magnetseparator (VZM)



VZ 19.00 montert i vinkel

Modeller	Kutt størrelse	Effektivitet	Motor	Sikkerh.nivå
VZ 17.00	7,8x15-55mm	650 kg pr t	15,8 kW	3
VZ 17.00	6x15-50mm	600 kg pr t	15,8 kW	4
VZ 18.00	11,8x15-55mm	850 kg pr t	17,5 kW	3
VZ 19.00	11,8x15-55mm	1000 kg pr t	23,3 kW	3
VZ 20.00 TWIN	11,8x15-55mm	2000 kg pr t	46,6 kW	3



VZ 17.00 med automatisk innmating fra container med "laksetrapp"

Varenummer Modellbetegnelse og beskrivelse



Intimus 450 (eks beholder)

- * Makuleringsmaskin plassert på standard papirbeholder med hjul på 190 liter
- * Maskinen løftes av beholderen ved henting/tømming
- * Papirbeholderen kan tømmes/hentes av din lokale gjenvinningsbedrift
- * Tåler stifter og binders
- * Automatisk AV/PÅ med fotocelle
- * Autorevers ved papirstans

Mål (B/D/H): 54x70x115cm Vekt: 27 kg

	Kutt størrelse	Kapasitet	Volum	Sikkerh.nivå	Effektivitet
270451	3,8mm	19-21 ark	190 liter	2	424 ark pr min
270453	3,8x30mm	15-17 ark	190 liter	3	343 ark pr min
270452	1,9x15mm	10-11 ark	190 liter	4	90 ark pr min



Intimus 315 (eks beholder)

- * Makuleringsmaskin plassert på solid stålramme
- * Standard papirbeholder på 140 til 240 liter trilles enkelt ut/inn ved henting/tømming
- * Papirbeholderen kan tømmes/hentes av din lokale gjenvinningsbedrift
- * Tåler stifter og binders
- * Automatisk AV/PÅ med fotocelle
- * Dynamisk lyssensor for arkmating som passer på at du ikke mater for mye ark av gangen

Mål (B/D/H): 79x95x130cm Vekt: ca 45 kg

	Kutt størrelse	Kapasitet	Max volum	Sikkerh.nivå	Effektivitet
228131	5,8mm	35-38 ark	240 liter	2	1030 ark pr min
228151	3,8x36mm	23-25 ark	240 liter	3	680 ark pr min
228171	1,9x15mm	17-19 ark	240 liter	4	455 ark pr min



Intimus 319 (eks beholder)

- * Makuleringsmaskin plassert på solid skap med dører
- * Standard papirbeholder på 140 til 240 liter trilles enkelt ut/inn ved henting/tømming
- * Papirbeholderen kan tømmes/hentes av din lokale gjenvinningsbedrift
- * Tåler stifter og binders
- * Automatisk AV/PÅ med fotocelle
- * Dynamisk lyssensor for arkmating som passer på at du ikke mater for mye ark av gangen

Mål (B/D/H): 79x95x130cm Vekt: ca 60 kg

	Kutt størrelse	Kapasitet	Volum	Sikkerh.nivå	Effektivitet
228231	5,8mm	35-38 ark	240 liter	2	1030 ark pr min
228251	3,8x36mm	23-25 ark	240 liter	3	680 ark pr min
228271	1,9x15mm	17-19 ark	240 liter	4	455 ark pr min

Tilleggsutstyr:

229033-650 240 liters papirbeholder på hjul - mørk grå

INTIMUS Spesialmodeller

2 års garanti på maskin og skjæreverk

Varenummer Modellbetegnelse og beskrivelse

High Security Modeller

- * Makuleringsmaskiner for strengt hemmelige dokumenter
- * Mulighet for innmating av datalistepapir
- * Støvtett kabinett
- * Automatisk AV/PÅ med fotocelle

	Kutt størrelse	Kapasitet	Volum	Sikkerh.nivå	Hastighet
669179	<u>Intimus 302 HS</u> 0,8X12 mm CC	5-6 A4 ark	32 liter	5	121 ark pr min
679141	<u>Intimus 502 HS</u> 0,8X12 mm CC	8-10 A4 ark	65 liter	5	283 ark pr min
671141	<u>Intimus 602 HS</u> 0,8X12 mm CC	8-10 A4 ark	130 liter	5	283 ark pr min
297151	<u>Intimus 175 CC5</u> 0,8X12 mm CC	15-17 A4 ark	175 liter	5	515 ark pr min
17022	<u>Intimus 007 se</u> 0,7x9,5 mm	12-14 A4 ark	219 liter	5	651 ark pr min



Intimus 302 HS



Intimus 502 HS



Intimus 602 HS



Intimus 175 CC5



Intimus 007 SE



684251

Intimus CombiShred

- * For makulering av både papir og CDèr, 3.5" disketter
 - * Egen innmatningsåpning for CDèr og disketter
 - * Makulerte CDèr og disketter havner i en beholder, papiret i en annen - for miljøets skyld
- Mål (B/D/H): 66x43x93 cm Vekt: ca 55 kg

Kutt størrelse	Kapasitet	Volum	Sikkerh.nivå	Hastighet
3,8x36mm	20-22 ark	54 / 33 liter	3	622 ark pr min

REKVISITA TIL INTIMUS MAKULERINGSMASKINER



Varenummer Modellbetegnelse og beskrivelse

8803501	Olje til makuleringsmaskiner (110 ml)
88035	Olje til makuleringsmaskiner (6 x 110 ml)
84527	Olje spray-flaske til makuleringsmaskiner (12 x 300 ml)
80180	Olje til makuleringsmaskiner (5 L)
99925	Plastsekker à 50 stk, 300x300x700 Til 26, 32, 250, 280, 302
99977	Plastsekker à 50 stk, 440x330x950 Til 38, 45, 50, 60, 90, 120, 402, 502, Combishred papir
99952	Plastsekker à 50 stk, 600x500x1000 Til 602, 702, 175, 385, 420, 422, 424, 430, 433, 434, 452, 007sx
99951	Plastsekker à 50 stk, 440x390x1100 Til 385 se, Pacmate
99927	Plastsekker à 50 stk, 600x500x1200 Til 421, 431
80946	Plastsekker à 50 stk, 600x380x1100 Til 802, 852
83079	Plastsekker à 25 stk, 440x330x600 Til 302 Printer Kabinett
99954	Plastsekker à 50 stk, 700x500x1200 Til 007 SE, SF og SL
83177	Plastsekker à 25 stk, 345x310x750 Til Combishred CD/DVD
99969	Plastsekker à 50 stk, 600x490x1500 Til S14.95 og balepresseversjoner av 14.87, 15.85, 16.86
99928	Plastsekker à 50 stk, 665x520x1500 Til 444 CC
99950	Plastsekker à 25 stk, 780x760x1300 Til 14.90
99975	Plastsekker à 25 stk, 750x600x1300 Til Vibro Compactor versjon av 14.90,15.90,16.50
99960	Plastsekker à 25 stk, 900x900x1500 Til S15.90, S16.50
99935	Plastsekker à 50 stk, 560x360x800 Til Dust Extractor
80661	Bindestopper til balepresse , 14.84, 15.85 og 16.86
79498	Ramme for plastsekker til 250 / 280
80068	Poseholder til 302
84609	Poseholder til 402
80538	Poseholder til 502
82031	Poseholder til 452
79299	Poseholder til 602 / 007sx
85829	Poseholder til 702
75237	Poseholder til 421 og 431
76325	Poseholder til 434, 444 SE
82774	Sett med poseholdere til 502 CD
86166	Poseholder til Multimedia (disketter og DAT kassetter)
86165	Poseholder til Multimedia (CDèr)
86166	Poseholder til Combishred (papir)
83177	Poseholder til Combishred (CDèr)

Intimus Crypto

Modellbetegnelse og beskrivelse

Varenummer

Intimus 005S

350901

Cryptonivå 11

Mange tror at ved å knekke eller makulere en CD/DVD så blir all informasjon borte. Det er feil! Det er en enkel sak for "eksperter" å rekonstruere det meste av informasjon som var lagret på denne CDèn, selv om den er makulert.

Med Intimus 005S kan du være 100% sikker på at all informasjon fra CDèn blir slettet!

CD skiven slipes til all informasjon er borte

Støvet samles i egen beholder, for miljøets skyld

Hastighet på 18 sekunder pr CD

DVD skiver må deles med den medfølgende DVD-deleren og slipes i 2 omganger

Vekt på 2,5 kg - Mål (LxBxH) 255x232x110mm



Intimus 8000 Degausser

349151

Cryptonivå 7

Sletter informasjon på alle typer harddisker fullstendig ved avmagnetisering.

Magnetisk puls fra både over og undersiden - 7 300 Oe / 0,7 Tesla

Svært god beskyttelse. Andre magnetiske media, klokker eller kredittkort i nærheten er trygge

Hastighet på 60 sek pr harddisk

Mediaformat: 171x114x25mm

Vekt på 19 kg kg - Mål (LxBxH) 45x31x19cm



Intimus 9000 Degausser

349101

Cryptonivå 8

Denne sletter informasjon på alle typer harddisker fullstendig.

Magnetisk puls fra både over og undersiden - 9000 Oe / 0,9 Tesla

Svært god beskyttelse. Andre magnetiske media, klokker eller kredittkort i nærheten er trygge

Hastighet på 12 sekunder pr harddisk

Mediaformat: 171x114x42mm

Vekt på 25 kg kg - Mål (LxBxH) 31x33x47cm (uten mottaksbrett)



Intimus Crypto

Modellbetegnelse og beskrivelse

Varenummer

Intimus 1000 Crusher

Fysisk knusing av harddisker
Ødelegger alle typer harddisker uansett størrelse,
operativsystem eller grensesnitt
Rask og enkel å håndtere
Hastighet på ca 20 sekunder
Perfekt i kombinasjon med Intimus Degausser
Størrelse: 18x40x35cm
Vekt: 30 kg

348101



Intimus Hammer SE

Cryptonivå 8
Sletter all informasjon på opptil 4 harddisker samtidig
Harddiskene kan brukes på nytt
Grensesnitt: Parallele, serielle, USB 2.0
Hastighet på opptil 4 GB pr minutt
Støtter både 28 og 48 bits
Størrelse: 11x11x4cm
Vekt: 0,3kg

352101



Intimus Desintegrator

Intimus HDD Desintegrator

Cryptonivå på opptil 9
Er i prinsippet en makuleringsmaskin som fysisk makulerer
CDer, DVDer, disketter, kassetter, minnepinner og mobiltelefoner m.m.
HDD Desintegrator tar også 2,5", 3,5" og 5,25" harddisker.
De lages på bestilling fra kunde som spesifiserer hva og hvor mye
som skal makuleres.
Desintegrator har en kapasitet på 50 til 1.250 kg pr time med 4mm str
Velg størrelse fra 4mm til 20mm
HDD Desintegrator har en kapasitet på ca 22 stk 3,5" harddisker
med 6mm str pr time.
Kan velge mellom 6, 8 eller 10mm på bitene.



Pakkefyllmaskin

Modellbetegnelse og beskrivelse

Varenummer

Pacmate og Pacmaster serien forvandler brukte pappesker til det perfekte pakkemateriale. Den eliminerer dyre kostnader med å bli kvitt brukte pappesker samtidig som man får gratis pakkemateriale. I tillegg gjør vi miljøet en tjeneste!

PacMate

Kompakt bordmodell beregnet for mindre volum.
Håndterer 1-lags papp.
Modellen plasseres på bordkanten og har en uttrekkbar poseholder som tar imot pakkemattene.

344 901



PacMaster serien

Svært enkel å bruke
Stifter og skjeve kanter fjernes med den integrerte kutteren
En måleguide sørger for ønsket mattebredde.
Maskinen kutter og makulerer i en og samme håndvending
Kan tilkoples støvsuger som skaper et støvfritt miljø.
Innmatningsbredde på 42,5 cm

PacMaster S (400v, 3-fas)

347 901

PacMaster S (230v, 3-fas)

347 902

Tykkelseskapasitet på 2-3 lags papp

Hastighet på 0,18 m/sek

PacMaster VS

347 971

Ny modell hvor man skjærer til størrelsen i en og samme operasjon som matten blir laget.
VS = Vario Speed. Patentert elektronisk girsystem hvor maskinen jobber lett og raskt med lite motstand.
Med mye motstand bruker maskinen energien til å yte maksimalt, og hastigheten går noe ned.
Tykkelseskapasitet på 3-lags papp
Hastighet på 0,09 - 0,29 m/sek
230v, 1-fas



Ekstrautstyr

Uttak for støvsuger tilkoping

84 358

Falsere for A4 ark

Modellbetegnelse og beskrivelse

Varenummer

Martin Yale RapidFold 7200

Automatisk mating og falsing fra bunke på ca 50 A4 ark
60-105 grams papir
Hastighet på opptil 4.000 ark pr time
Håndmating av opptil 3 stiftede ark
Enkel å bruke
Manuell innstilling av falselengder
Falsetyper: Brevfals, Z-fals og Enkelfals

39521



Martin Yale 1611

Automatisk mating og falsing fra bunke på ca 150 ark
Manuell innstilling av falselengder / brettetyper
60-105 grams papir
Hastighet på opptil 9000 ark pr time
Håndmating av opptil 5 stiftede ark
Enkel å bruke
Falsetyper: Brevfals, Z-fals, Enkelfals og Dobbel parallell

701101



Martin Yale 1711

Automatisk mating og falsing fra bunke på ca 150 ark
Automatisk innstilling av falselengder / brettetyper
60-105 grams papir
Hastighet på opptil 9000 ark pr time
Håndmating av opptil 5 stiftede ark
Enkel å bruke
Falsetyper: Brevfals, Z-fals, Enkelfals og Dobbel parallell

701201



Hefter TF plus A4

Tre matere gir deg mulighet til å brette tre ark samtidig
Innmatningskapasitet på 3x200 ark, kan seriekoples
50-150 grams papir
Hastighet på opptil 6.000 ark pr time
Håndmating av opptil 5 stiftede ark



Falsere for A3 ark

Modellbetegnelse og beskrivelse

Varenummer

Martin Yale AutoFolder 1217A

39561

Automatisk mating og falsing av A4-A3 ark
Kapasitet på 250 ark i mater
Manuell innstilling av falselommer
Hastighet på opptil 10.300 ark pr time
60-240 grams papir
Falsert materiale stables på covayor belter, for effektiv håndtering
Enkel å bruke



Superfax PF 205

12.50.024

A3 falsemaskin med 1 falselomme.
Manuell innstilling av falselengder
Hastighet på opptil 8000 pr time
Papirtykkelse på 45 - 160g(opptil 140g ved 2 brettninger)
Innmatningskapasitet på opptil 400 ark
Innebygget utlegger
Digitalt telleverk
Falsetype: A3 til A4 - A4 til A5 - A5 til A6
Typer brett ved to gjennomkjøringer:



Superfax PF 215

12.50.021

A3 falsemaskin med 2 falselommer
Manuell innstilling av falselengder
Hastighet på opptil 8000 pr time
Papirtykkelse på 45 - 160g(opptil 140g ved 2 brettninger)
Innmatningskapasitet på opptil 400 ark
Innebygget utlegger
Digitalt telleverk



Superfax PF 220

12.50.022

A3 falsemaskin med 2 falselommer
Automatisk innstilling av falselengder
Regulerbar hastighet på fra 3.300 til 10.800 pr time
Papirtykkelse på 45 - 160g
Innmatningskapasitet på opptil 400 ark
Innebygget utlegger
Digitalt telleverk og forvalgsteller



FPI 500 konvolutteringsmaskin

Modellbetegnelse og beskrivelse

Varenummer

FPI500 konvolutteringsmaskin

50.0065.1000.00

Beregnet på et volum fra noen få brev pr dag til noen hundre
Kompakt og stillegående modell (tar liten plass)
2 automatiske A4 matere, kan seriekoples
1 automatisk vedleggsmater
Papirkapasitet på ca 100 ark pr mater
Håndterer 60 - 135g papir
For C5 konvolutter, men håndterer også C6/5
Hastighet på opptil 1.350 brev pr time
9 programmerbare jobber
Kan brette opptil 5 ark m/u stift
Meget enkel å bruke



FPI500


Franking Bridge (in-line frankeringsmaskin)

50.0061.1021.00

Enhet som gjør det mulig å pakke og frankere i en operasjon
FPI500 bretter, pakker og kleber brevet. Frankingbridge sender brevet til frankeringsmaskinen
Passer til flere merker og typer frankeringsmaskiner

Base Plate (understell FPI500 in-line Ultimail)

51.0010.5877.00



FPI500 in-line med Ultimail frankeringsmaskin

FPI 2000 konvolutteringsmaskin

Modellbetegnelse og beskrivelse

Varenummer

FPI2000 serien er beregnet på mellomstore volum, fra 50 - 1000 brev pr dag.
"Fill & Start" funksjonen setter en ny standard i brukervennlighet
Legg inn ark og konvolutter, maskinen ordner resten!
Hastighet på opptil 2.200 brev pr time
9 programmerbare jobber
Håndterer C6/5 og C5 konvolutter
Brettekapasitet på opptil 5 ark
Håndterer 60 - 250g papir
Papirkapasitet på hele 325 ark pr mater
Matere med forvalgsteller
Mulighet for semi-automatisk pakking av sett på opptil 5 ark(løse eller stiftet)
Stor konvoluttkapasitet (150 konvolutter)
Svært støysvak



FPI2010 1 A4 mater	50.0064.2012.00
FPI2015 1 A4 mater 1 vedleggsmater	50.0064.2000.00
FPI2020 2 A4 matere (kan også bruke mindre formater)	50.0064.2002.00
FPI2025 2 A4 matere 1 vedleggsmater	50.0064.2004.00
FPI2025 OMR (Level Low) FPI2025 OMR (Level B) 2 A4 matere 1 vedleggsmater Optisk lesing for fakturaer med varierende antall sider	50.0064.2008.00 50.0064.2010.00

Ekstraustyr til FPI2000 serien

Sideexit (for in-line Ultimail 90 / eller økt mottakskapasitet)	50.0062.1021.00
Plattform for in-line Ultimail 90	51.0010.5891.00

FPI 4500 konvolutteringsmaskin

Modellbetegnelse og beskrivelse

Varenummer

FPI4500 serien er beregnet på mellomstore og store volum, fra 200 til et par tusen pr dag
"Fill & Start" funksjonen setter en ny standard i brukervennlighet
Legg inn ark og konvolutter, maskinen ordner resten!
Selvforklarende bruk fra "touch screen" panelet
Real sheet controll. Ingen fotoceller som dekkes av støv, arkets faktiske tykkelse blir målt, slik at feil unngås.
Brettekapasitet på opptil 10 ark
Hastighet på opptil 3.600 brev pr time
20 programmerbare jobber
Håndterer C6/5 og C5 konvolutter
3 fleksible A4 matere, som også kan brukes til vedlegg
Papirkapasitet på hele 325 ark pr mater
Håndterer 60 - 250g papir
Matere med forvalgsteller
Kapasitet på ca 325 tomme konvolutter
Svært støysvak (66 dB)



FPI4530 har 3 A4 matere

FPI4530

3 A4 matere (325 ark)

50.0067.2004.00

FPI4530 S

2 A4 matere (325 ark)

1 A4 spesialmater som takler glatt matriell (325 ark)

50.0067.2006.00

FPI4520

1 A4 mater (725 ark)

1 A4 mater (325 ark)

50.0067.2000.00

FPI4520 S

1 A4 mater (725 ark)

1 A4 spesialmater som takler glatt matriell (325 ark)

50.0067.2002.00

FPI 4530:

LxHxD: 1.300x725x454mm

Vekt: 74,3 kg



FPI 4520 med HCVS

Ekstrautstyr til FPI4500 serien

HCVS, envelope stacker (opptil 500 fylte konvolutter)

50.0067.2020.00

OMR, Level Low

50.0067.2009.00

OMR, Level B

50.0067.2011.00

Sideexit (for in-line Ultimail 90 eller økt mottakskapasitet)

50.0062.1021.00

Plattform for in-line Ultimail 90

51.0010.5891.00

Maxifeeder (1.200 vedlegg)(erstatte den nederste materen)

50.0062.1025.00

Korte matebrett (for vedlegg)

50.0063.1024.00

FPI 5500 konvolutteringsmaskin

Modellbetegnelse og beskrivelse

Varenummer

FPI5500 serien er beregnet på store volum, opptil flere tusen pr dag
En fleksibel maskin til postavdelingen som kan vokse med dine behov
"Fill & Start" funksjonen setter en ny standard i brukervennlighet
Legg inn ark og konvolutter, maskinen ordner resten!
Selvforklarende bruk fra "touch screen" panelet
Real sheet controll. Ingen fotoceller som dekkes av støv, maskinen måler arkets faktiske tykkelse, slik at feil unngås
Opptil 6 fleksible A4 matere, som også kan brukes til vedlegg
Papirkapasitet på hele 325 ark pr mater, som kan seriekoples
Håndterer 60 - 250g papir
Brettekapasitet på opptil 10 ark
Hastighet på opptil 4.000 brev pr time
25 programmerbare jobber
Håndterer C6/5 og C5 konvolutter
Matere med forvalgsteller
Stor konvoluttkapasitet



FPI5560



FPI5540 m/ HCVS

FPI5520	50.0063.5500.00
2 A4 matere	50.0063.5502.00
FPI5540	50.0063.5500.00
4 A4 matere	50.0063.5504.00
FPI5560	50.0063.5500.00
6 A4 matere	50.0063.5506.00

Ekstraustyr til FPI5500 serien

OMR (Level B)	50.0063.5540.00
Sideexit (for økt mottakskapasitet)	50.0062.1021.00
HCVS, envelope stacker (opptil 500 fyllte konvolutter)	50.0067.2020.00
Maxifeeder for opptil 1.200 A4 ark(erstatter den nederste mater)	50.0063.1025.00
Korte matebrett(for vedlegg)	50.0063.1024.00

FPI 6500 konvolutteringsmaskin

Modellbetegnelse og beskrivelse

Varenummer

FPI6500 serien er beregnet på store volum, opptil flere tusen pr dag
En fleksibel og modulær maskin til postavdelingen som kan vokse med dine behov
"Fill & Start" funksjonen setter en ny standard i brukervennlighet
Legg inn ark og konvolutter, maskinen ordner resten!
Selvforklarende bruk fra "touch screen" panelet
Real sheet controll. Ingen fotoceller som dekkes av støv, maskinen måler arkets faktiske tykkelse, slik at feil unngås
Opptil 6 fleksible A4 matere, som også kan brukes til vedlegg
Kan leveres med matere for kapasitet på til sammen over 2.800 ark
Brettekapasitet på opptil 10 ark
Håndterer 60 - 170g papir
Hastighet på opptil 4.300 brev pr time
25 programmerbare jobber
Håndterer C6/5 og C5 konvolutter
Matere med forvalgsteller
Konvoluttkapasitet på opptil 1000 stk
Mottakskapasitet på opptil 1000 stk



FPI6520	50.0066.1000.00
2 A4 matere	50.0063.5502.00
FPI6540	50.0066.1000.00
4 A4 matere	50.0063.5504.00
FPI6560	50.0066.1000.00
6 A4 matere	50.0063.5506.00

Ekstrautstyr til FPI6500 serien

OMR (Level B)	50.0063.5540.00
Sideexit (for økt mottakskapasitet)	50.0063.1021.00
Maxifeeder for opptil 1.200 A4 ark(erstatter den nederste mater)	50.0063.1025.00
Korte matebrett(for vedlegg)	50.0063.1024.00

Grüzmacher konvolutteringsmaskin

Modellbetegnelse og beskrivelse **Varenummer** **Veil pris** **Rabatt kode**

GM Easy Light
GM Easy
GM Rubin
GM Challenge
GM Chayenne
Collatorer med stackere

Produksjonsmaskiner som uproblematisk takler formater opptil C4
Fremragende design og kvalitet, bygget i Tyskland
Touch Screen i farger, som inkluderer bruksanvisning og dele katalog on-line

Utvalg av mulige funksjoner:

Leseopsjon for varierende innhold, velg mellom lesing fra enkle barkoder, OMR, OCR og datamatrix bar koder.
Unik dobbel dokument kontroll, som krever minimal innstilling
Høyhastighets pakking av formater som C6/5, C5 og C4
Dobbel dokument, manglende ark, papir stopp og manglende konvolutt er elektronisk kontrollert
Velg mellom mange typer matere, roterende vakuum, topp- eller bunn mating med friksjon
Alle matere kan tilpasses og flyttes i basestasjonen
"Face up" ilegg - passer for on-line ink-jet adressering.
Elektronisk kontrollert utlegger
Reell arbeidshastighet på opptil 15.000 konvolutter pr time i C5
Reell arbeidshastighet på opptil 10.000 konvolutter pr time i C4
Innmating som kan bygges ut fra 3 til 9 stasjoner
Komplett oversikt over transportbane
Lett tilgang til strategiske operatørsoner
Innstilling og påfylling av konvolutter og dokumenter i front
Maskinen kan settes opp for høyre eller venstre utkjøring

EASI & EASI LIGHT ENVELOPE INSERTING SYSTEM



CAYENNE MAIL PROCESSING MACHINE



Grüzmacher Challenge



Grüzmacher Rubin

Adresseringsprintere kontor

Modellbetegnelse og beskrivelse

Varenummer

Secap SA3100(sort/hvit skriver med inntil 600dpi)
Secap SA3150(fargeskriver med inntil 300 dpi, 600 dpi i s/h)
Hastighet på opptil 10.000 pr time(1.000 pr time i farger)
Opptil C4 konvoluttstørrelse
Tykkelseskapasitet på opptil 3,2mm
Konvoluttmater for opptil 200 konvolutter



Secap SA3300(sort/hvit skriver med inntil 600dpi)
Secap SA3350(komplett fargeskriver med inntil 300 dpi)
Hastighet på opptil 14.000 pr time(4.500 pr time i farger)
Opptil C4 konvoluttstørrelse
Tykkelseskapasitet på opptil 6,35mm
Konvoluttmater for opptil 750 konvolutter



Secap SA5000(komplett fargeskriver med inntil 600 dpi)
Hastighet på opptil 22.000 pr time
Opptil C4 konvoluttstørrelse
Tykkelseskapasitet på opptil 3mm
Konvoluttmater for opptil 450 konvolutter



Secap SA5300(komplett fargeskriver med inntil 600 dpi)
Hastighet på opptil 30.000 pr time
Opptil C4 konvoluttstørrelse
Tykkelseskapasitet på opptil 12mm
Konvoluttmater for opptil 750 konvolutter
Kan legge til strekkoder på all post for å oppnå portorabatt



Adresseringsprintere produksjon

HSA MAIL leverer adresseringsprintere og utstyr beregnet for produksjon. Alt er modulbasert så pris på ulike printhoder, printpenner, flere printhoder, matere infrarød blekktørker, ulike baser, pc controller etc gis på forespørsel.

HS600

Desktop 60cm vacuum transportbord for in line plassering

HS600F

Desktop 60cm vacuum transportbord med plass til mater

Streamfeeder V-710

Høyvolums mater med svært høy kapasitet



HS600F m/Streamfeeder og PC controller

Et alternativ til Streamfeeder kan være Grütmacher stand-alone matere

MT-HP4 MiniTouch

En 5,7" touch skjerm inkl controller hjelper deg enkelt i navigeringen av printjobben.

Egnet til innbygging i andre produksjonsmaskiner

Alternativt bruke tradisjonell pc skjerm og tastatur - valget er ditt!



HS1500 og HS1000

150cm / 100cm vacuum transportbord m/skap og hjul for in line plassering

HS1500F og HS1000F

150cm / 100cm vacuum transportbord m/skap og hjul med plass til mater

HSA Micron Printer

Kontrollunit og printer i ett

Plasseres i en produksjonslinje eller maskin



HS1500F m/Streamfeeder og PC controller



Blekk til adresseprintere


Postrom Maskiner AS leverer et bredt utvalg av blekk for profesjonelle printere som bruker HP TIJ 2,5 printhoder. Ta kontakt for pris!



Collins Ink patron



Collins Ink bulk



HP Q2344A svart 1918 fargestoff baserte blekket. Utmerket utskriftskvalitet. 1918 fargestoff basert sort blekk gir skarpe og holdbare print uten fargesmitte eller overføring. Meget god og populær allround blekk.

HP Spot farger

HP designet C6168A (rød), C6169A (grønn), C6170A (blå) og C6173A (gul) spot farger for formål der det er behov for farge i utskriftene.

HP Versatile Black

Versatile Black er en allsidig blekk med god driftssikkerhet og passer til utskrift på både porøse og ikke porøse materialer. Tørketiden på porøst papir er mindre enn ett sekund. Ved print på glossy papir kan man bruke en IR-lampe for å redusere tørketiden til under ett sekund. Vannfast.

HP Fast Dry

C6195A Fast Dry svart er et vannbasert blekk som passer til høyhastighetsutskrift på porøse materialer.

Collins Ink Bear TSK 2039 er et solvent blekk som passer til vanskelige materialer som UV-lakkerte overflater og plastikk. Dette blekket trenger ingen UV-lampe og i de aller fleste tilfeller heller ikke IR-lampe.

Collins Ink TWK1993 er et høyhastighetsblekk for porøse materialer.

Collins Ink Complete for både porøse og ikke porøse materialer
- for coated or non-coated

Collins Ink TWK1961H Super Fast Black for matte, glossy overflater samt bølgepapp.

Collins Ink Reliable H for belagte overflater

Collins Ink CM631 UV Invisible – usynlig blekk for porøse overflater

Collins Ink TWW1284 IR Invisible – usynlig blekk for både porøse og ikke porøse overflater

Collins Ink TWW 1929 UV RED – usynlig UV reflekterende rød blekk

I tillegg leverer vi Collins Ink i 17 ulike farger. Alle blekktypene er tilgjengelige i 42ml patroner, mens mange av blekk typene kan også leveres i bulk noe som reduserer kostnader og behovet for patron bytte.

Lim innbindingsmaskiner

Modellbetegnelse og beskrivelse

Varenummer

FastBack M9

Brukervennlig verktøy som er rask og enkel i bruk. M9 kan erstatte nesten alle former for spiralinnbinding. Kostnadseffektivt og enkelt rekvisita, limstrips som leveres i to bredder dekker ditt innbindingsbehov, fra noen få ark helt opp til opptil 250 ark i en operasjon. Vi har sikkert den fargen du ønsker på limstripsen (ryggen). Både maskinen og forbruksartiklene tar uhyre lite plass på ditt kontor.

FB9E



50% tidsbesparelse i forhold vanlig innbinding

FastBack M15

Brukervennlig, rask og enkel i bruk. M15 kan erstatte alle former for spiralinnbinding. Kostnadseffektivt og enkelt rekvisitahold. Limstrips leveres i tre bredder som dekker ditt innbindingsbehov fra 2-3 ark, helt opp til opptil 350 ark i en operasjon. Med en innbindingstid på maks 15 til 25 sekunder avhengig av antall ark, dette et effektivt verktøy. Oppvarmingstid er ca 9 minutter. Vi har sikkert den fargen du ønsker på limstripsen (ryggen). Både maskinen og forbruksartiklene tar lite plass på ditt kontor. Meget god kvalitet og holdbarhet på bøker.

FB15XSE



50% tidsbesparelse i forhold vanlig innbinding

Rekvisita til FastBack M8 og M9

LX-strips A4 og A3 kortsider

LX-strips | Narrow (Smal) | PK A 100 tar fra 2 til 125 ark

LX-strips | Medium | PK A 100 tar fra 125 til 275 ark

Standard farger: Sort, Hvit, Blå, Mørk Grå

Varenummer

Rekvisita til FastBack M15

Superstrips strips A4 og A3 kortsider

Superstrips | Narrow (Smal) | PK A 100 tar fra 2 til 125 ark

Superstrips | Medium | PK A 100 tar fra 125 til 275 ark

Superstrips | Wide (Bred) | PK A 100 tar fra 275 til 350 ark

Farger: Sort, Hvit, Blå, Mørk Grå, Rød, Grønn, Gul osv. (totalt 16 frager)

Superstrips strips A5 og A4 kortsider

Superstrips | Narrow (Smal) | PK A 100 tar fra 2 til 125 ark

Superstrips | Medium | PK A 100 tar fra 125 til 275 ark

Superstrips | Wide (Bred) | PK A 100 tar fra 275 til 350 ark

Standard farger: Sort, Hvit

Omslagssider

A4 kartong hvit 220g

Pk à 100

1112151

A4 Transp. PVC klar Tykkelse 0,18

Pk à 100

1111120

A4 Transp. PVC klar Tykkelse 0,25

Pk à 100

111114

Spiral innbindingsmaskiner

Modellbetegnelse og beskrivelse

Varenummer

Opera 25

Plastspiral innbindingsmaskin
Brukervennlig og meget god innbindingsmaskin for mellomstore volum
Stor papir-avfallsbeholder
Praktisk måleinnretning for riktig valg av spiralstørrelse
Innstilling av korrekt innbindingsmarg i forhold til spiralstørrelse
A5 - A4 ark
Stansekapasitet på 20-21 ark
Innbindingskapasitet på 450 ark

261102



Opera 35

Kraftig elektrisk stanse- og plastspiral innbindingsmaskin for profesjonelt bruk
Stansing med bryter eller fotpedal
Elektrisk stansing med fotpedal gjør arbeidet enklere.
Stor papir-avfallsbeholder
Praktisk måleinnretning for riktig valg av spiralstørrelse
Innstilling av korrekt innbindingsmarg i forhold til spiralstørrelse
A5 - A4 ark
Stansekapasitet av opptil 25 ark på kun 2 sek
Innbindingskapasitet på 450 ark

261221



Rekvisita til Innbindingsmaskiner

Varenummer

Rekvisita til Innbindingsmaskiner			Varenummer
Plastspiraler			sort / hvit
6mm	Innbindingskapasitet på 34 ark	Pk à 100	191062 / 191061
8mm	Innbindingskapasitet på 54 ark	Pk à 100	191082 / 191081
10mm	Innbindingskapasitet på 74 ark	Pk à 100	191102 / 191101
12mm	Innbindingskapasitet på 112 ark	Pk à 100	191122 / 191121
14mm	Innbindingskapasitet på 130 ark	Pk à 100	191142 / 191141
16mm	Innbindingskapasitet på 150 ark	Pk à 100	1911621/1911611
Stålspiraler			
4,8mm 3:1	Innbindingskapasitet på 30 ark	Pk à 250	492032/1
6,4mm 3:1	Innbindingskapasitet på 45 ark	Pk à 250	492042/1
7,9mm 3:1	Innbindingskapasitet på 60 ark	Pk à 250	4920521/1
9,5mm 3:1	Innbindingskapasitet på 75 ark	Pk à 250	4920621/1
11,1mm 3:1	Innbindingskapasitet på 90 ark	Pk à 250	4920721/1
12,7mm 3:1	Innbindingskapasitet på 105 ark	Pk à 250	492081/1
14,3mm 3:1	Innbindingskapasitet på 120 ark	Pk à 250	4920921/1
Omslagssider			
A4 kartong hvit 220g		Pk à 100	1112151
A4 Transp. PVC klar	Tykkelse 0,18	Pk à 100	1111120
A4 Transp. PVC klar	Tykkelse 0,25	Pk à 100	111114

Lamineringsmaskiner

Modellbetegnelse og beskrivelse

Varenummer

GMP MyJoy 9 - A4

Praktisk lamineringsmaskin for mindre behov
Laminerer alle str. fra ID kort til A4
Enkel og rask i bruk
Oppvarmingstid 45 sek
Hastighet på 2 A4 pr min

31302



GMP MyJoy 12 - A3

Praktisk lamineringsmaskin for mindre behov
Laminerer alle str. fra ID kort til A3
Enkel og rask i bruk
Oppvarmingstid 45 sek
Hastighet på 2 A4 pr min

31414



GHQ 320 PR 3

En profesjonell lamineringsmaskin som dekker de fleste behov.
Laminerer alle str. Fra ID-kort til A3
Avansert varmeteknologi sikrer perfekt laminering og konstant temperatur ved høyt volum og av vanskelige papirkvaliteter.
Separat innstilling av temperatur og hastighet.
Oppvarmingstid på ca 3 min
Hastighet på ca 7 A4 sider pr min.

31413



Fujipla LPD 4412 - A2

En profesjonell lamineringsmaskin som dekker de fleste behov.
Variabel temperatur og hastighet passer for kontorbruk og proff bruk
Kan benytte alle Express laminatlommer som reduserer tidsforbruket med 30%
Laminerer alle str. Fra ID-kort til A2
Digital innstilling av temperatur og hastighet
Oppvarmingstid på ca 10 min
Hastighet på 400 - 1600mm pr minutt, ca 5 A4 ark pr min.
6 valser, 4 varme og 2 trekk

LPD4412



Lamineringslommer 125 micron

Varenummer

54 x 86	Pk à 100	331131
60 x 90	Pk à 100	331231
64 x 108	Pk à 100	331431
A5	Pk à 100	332231
A4	Pk à 100	332331
A3	Pk à 100	332431
A2	Pk à 50	RA2125

Skjæreapparater/maskiner

Modellbetegnelse og beskrivelse

Varenummer

Martin Yale 520 (A3)

For kontorbruk
Inntil 15 ark av gangen
Sikringsplate gir betryggende sikkerhet
Skjærelengde på 440mm og bordstørrelse på 231x440mm
Manuell nedpresser og anleggslinjal

394942



Martin Yale 420 (A4)

For profesjonelt bruk
Nøyaktig og sikker skjæring av inntil 40 ark av gangen
Transparent sikringsplate gir betryggende sikkerhet
Skjærelengde på 360mm og bordstørrelse på 320x360mm
Automatisk nedpresser og anleggslinjal

394932



Martin Yale 430 (A3)

For profesjonelt bruk
Nøyaktig og sikker skjæring av inntil 40 ark av gangen
Transparent sikringsplate gir betryggende sikkerhet
Skjærelengde på 440mm og bordstørrelse på 320x440mm
Automatisk nedpresser og anleggslinjal

394933



Martin Yale 610

Manuell skjæremaskin for profesjonelt bruk
Kuttekapasitet på opptil 150 ark av gangen
Sikkerhetsgodkjent med beskyttelse i front og over bakanlegg
Arbeidsbredde på 370mm
Kuttedybde på 405mm
Måleskala på arbeidsbord
Leveres med gulvstativ
BxDxH: 47x45x71 cm Vekt: 23 kg

39251



Martin Yale 620

Manuell skjæremaskin for profesjonelt bruk
Kuttekapasitet på opptil 550 ark av gangen
Sikkerhetsgodkjent med beskyttelse i front og over bakanlegg
Arbeidsbredde på 430mm
Kuttedybde på 405mm
Måleskala på arbeidsbord
Leveres med gulvstativ
BxDxH: 68x68x71 cm Vekt: 52 kg

39252



Martin Yale 650

Elektrisk skjæremaskin for profesjonelt bruk
Kuttekapasitet på opptil 550 ark av gangen
Dobbel startknapp for sikker 2-hånds operasjon
Arbeidsbredde på 430mm
Kuttedybde på 425mm
Måleskala på arbeidsbord
Leveres med gulvstativ
BxDxH: 68x63x71 cm Vekt: 88 kg

39261



Ekstraustyr til Martin Yale skjæremaskiner

Varenummer

Kniv til 610

88217

Kniv til 620

88224

Kniv til 650

88232

Skjæremaskiner

Modellbetegnelse og beskrivelse

Varenummer

Martin Yale M46-6

Manuell skjæremaskin for profesjonelt bruk
Skjærekapasitet på opptil 600 ark av gangen
Skjærekapasitet på 60mm
Arbeidsbredde på 460mm
Kuttedybde på 475mm
Belyst skjærekant
SafetyFlip gir maksimal sikkerhet ved skjæring
Leveres uten gulvstativ og hylle
Spesialherdede kniver for nøyaktig skjæring og lang levetid
BxDxH: 71x81x42 cm

39222



Martin Yale H-520

Hydraulisk skjæremaskin
Exakt skjæring via elektronisk innstilling
Programmerbare skjæringer
Papirformat på A3+
Innmatningsbredde på 520mm
Skjæredybde på 35 til 520mm
Skjærekapasitet på 80mm
Skjærekapasitet på opptil 800 ark
Optisk skjærekant og lysvern

39255



Leveres uten sidebord
Vekt på 350 kg

Martin Yale H-650

Martin Yale H-750

Hydraulisk skjæremaskin
Exakt skjæring via elektronisk innstilling
Programmerbare skjæringer
Papirformat på A2
Innmatningsbredde på 650/750mm
Skjæredybde på 35 til 650/750mm
Skjærekapasitet på 80mm
Skjærekapasitet på opptil 800 ark
Optisk skjærekant og lysvern

39275

39285



Leveres uten sidebord
Vekt på 400/450 kg

Martin Yale H-820

Hydraulisk skjæremaskin
Exakt skjæring via elektronisk innstilling
Programmerbare skjæringer
Papirformat på A1
Innmatningsbredde på 850mm
Skjæredybde på 35 til 850mm
Skjærekapasitet på 80mm
Skjærekapasitet på opptil 800 ark
Optisk skjærekant og lysvern

39295



Leveres uten sidebord
Vekt på 500 kg

Ekstraustyr til skjæremaskiner

Varenummer

Gulvstativ til M46-6

90854

Sidetable til H-520, 650, 750 og 850

Airtable til H-520, 650, 750 og 850

Airtable til H-520, 650, 750 og 850

Elektriske brevåpnere

Modellbetegnelse og beskrivelse

Varenummer

Martin Yale 1616

Elektrisk brevåpner, gjort i en håndvending
Passer best for C6/5 og C5 konvolutter
Åpner brev på opptil 3,2mm tykkelse

39601



Martin Yale 1632

Automatisk mating av bunker på opptil 4,5 cm
Åpner opptil 115 brev pr minutt
Passer best for C6/5 og C5 konvolutter
Åpner brev på opptil 6,4mm tykkelse

39611



Francotyp Postalia B400

Åpner opptil 400 brev pr minutt
Automatisk start/stopp funksjon
Åpner konvoluttene med et snitt, uten papirrester
Åpner brev på opptil 1 cm tykkelse
Autorevers ved papirstans
Passer alle konvoluttstørrelser
Svært støysvak

00.0045.9052.00



Francotyp Postalia ENVELO

Åpner opptil 300 brev pr minutt
Opptil 4 mm tykkelse
Konvoluttene går på høykant
Åpner konvoluttene med et snitt, uten papirrester
Passer alle konvoluttstørrelser

50.0013.6455.00



Div post -og papirbehandlingsmaskiner

Modellbetegnelse og beskrivelse

Varenummer

Mercure Brevlukker ME

560001

Mercure Brevlukker ME IR (auto-start/stop)

560002

Med **elektronisk telleverk** blir det den perfekte tellemaskin

99801P

Langt mottaksbrett for C4 konvolutter

560009

Kraftig brevlukker/tellemaskin for store volum

18.000 konvolutter pr time

Tar alle konvoluttstørrelser



Martin Yale Jogger 400

38851

Denne maskinen "ristet" papirbunker slik at bunken får rette kanter, noe som forenkler videre håndtering av papirbunken.

Fjerner statisk elektrisitet

Kapasitet på opptil 500 ark

BxDxH: 39x29x39 cm

Vekt: 10 kg



Martin Yale BM101 Booklet Maker

398901

Manuell heftemaskin

Praktisk og mobil størrelse

Håndterer A4 og A3 ark

Kapasitet på 12 stk 80g ark

Lager hefter på opptil 48 sider

4 stifteposisjoner

Stifter av typen 24/4-6

Størrelse (BxDxH): 39 x 50 x 22cm

Vekt: 15 kg



Hefter Systemform V9000, rive-skille maskin

Ideell for kunder som skriver ut f.eks fakturaer i løpende bane, og med opptil flere kopier. V9000 river av "traktorkanten", skiller arkene og sorterer kopiene i opptil 4 lommer.

Justerbart hastighet på opptil 8.200 sett pr time

Hefter Systemform V5000, rive-skille maskin

Hastighet på 2.500 sett pr time

